

mafell



Пылесос

S 35 M

Пылесос S 35 M: Эксперт по удалению мелкодисперсной пыли

Панель управления



Наглядная и интуитивно понятная система управления, с настройкой требуемого режима работы и диаметра шланга, расположена на лицевой стороне пылесоса.

Надежность и гибкость

Низкий центр тяжести, широкая колесная база и два колеса большого диаметра в сочетании с регулируемыми поворотными роликами обеспечивают превосходную мобильность и устойчивость.

Главный фильтр с нанопокрытием

Благодаря особому покрытию фильтр забивается еще реже. Использование чрезвычайно эффективной технологии очистки позволяет без проблем удалять даже очень большое количество тонкодисперсной пыли в течение долгого времени.



Технология Permanent Clean

Работа без перерыва, в течение долгого времени. Благодаря использованию самых современных технологий очистки фильтров даже в ходе автоматической очистки главного фильтра бесперебойно обеспечивается высокая производительность вытяжной системы.

Сенсорная техника iPulse

Специально разработанная сенсорная техника следит за степенью загрязнения фильтра. Преимущество данной системы заключается в том, что очистка фильтра включается только тогда, когда он действительно сильно загрязнен, а не просто через заданные промежутки времени, или же при засоре или перегибе шланга.



Наша оригинальная разработка, S 35 M, объединяет в себе превосходное качество пылеудаления и высочайший комфорт при использовании. Благодаря технологии Permanent Clean, главному фильтру с нанопокрытием и умной сенсорной технике iPulse пылесос может надежно и в течение долгого времени удалять все виды пыли класса «М».



Технические характеристики и комплектующие

Пылесос S 35 M

№ для заказа 919725

Технические характеристики

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Номинальная мощность | 1400 Вт |
| Объем пылесборника при сухой уборке | 35 л |
| Объем пылесборника при влажной уборке | 22 л |
| Диаметр патрубка шланга | 66 / 58 мм |
| Разрежение | 248 мбар |
| Объемный поток воздуха | 220 м3/ч |
| Размеры (Д x Ш x В) | 500 x 405 x 570 мм |
| Вес | 15 кг |
| Универсальный мотор | 230 в / 50 Гц |

Комплект поставки

- 1 шланг 4 м, диам. 27 мм, с мягким конусом 35 мм, торсионным шарниром и байонетным замком диам. 66 мм, антистатичный
- 1 кассета со складчатым фильтром, 1 пара (полиэстр с нанопокрытием)
- 1 полиэтиленовый мешок для мусора FB 35

№ для заказа

093684
093720

Специальные принадлежности / оснастка Номер для заказа

- Полиэтиленовые мешки для мусора FB 35 – 5 штук в упаковке
- Волокнистый фильтрующий мешок V-FB 35 - 5 штук в упаковке
- Кассета со складчатым фильтром, 1 пара (полиэстр)
- Кассета со складчатым фильтром, 1 пара (полиэстр с нанопокрытием)
- Переходник с диам. 58 на 35 мм
- Набор для ручного удаления пыли D 35
- Шланг 4 м, диам. 27 мм, с мягким конусом 35 мм, торсионным шарниром и байонетным замком диам. 66 мм, антистатичный
- Шланг 5 м, диам. 35 мм, с мягким конусом 35 мм, торсионным шарниром и байонетным замком диам. 66 мм, антистатичный
- Шланг 2,5 м, диам. 49 мм, с мягким конусом 35 мм, торсионным шарниром и байонетным замком диам. 66 мм, не антистатичный

№ для заказа

093721
093719
093674
093720
203602
093718
093684
093681
093682

Ваш дилер MAFELL – Наш партнёр по сбыту: