

**mafelli**



Kapsav system  
KSS 300

# Kapsav system KSS 300: Den lille maskine til de rigtig store opgaver

Et system, fem save, en kuffert: KSS 300 som kapsav, dyksav, skyggefugesav, håndrundsav eller håndrundsav med Flexirulleskinne til snit, der skal føres.

I kombination med Flexirulleskinnen kan der, uden problemer, udføres præcise snit helt op til 1,4 m.

Perfekt afslutning: Afstandsholderne på håndrundsaven sørger for, at nøjagtige dilationsfugesnit fra 13 mm bredde går let fra hånden.



## Værktøj/ Ekstra tilbehør

Langt forud for alle andre: Med den pladssparende Flexirulleskinne af specialstål, er snit op til 1,4 m ikke noget problem.



Du kan få HM savblade til dit kapsav system KSS 300 til brug ved lang- såvel som til finsnit.



## Kapsav system KSS 300.

Ved indendørsarbejder er der en ting, der nok er mest vigtig: præcisionsarbejde. Det er grunden til, at vi har lagt mest vægt på, at kapsav systemet KSS 300 perfekt og nem i brug ved alle dens vigtigste funktioner. Med en fast forbindelse via "fast-lock" fra håndrundsaven til KSS-kapskinnen får man et fremragende enhånds kapsav system til skrå- og geringsssnit. En "bagtrækker" bringer KSS 300 tilbage i udgangspositionen efter hvert snit. Håndrundsaven med en snitdybde på 42 mm, uden skinne, sørger for enorm kraft i alle situationer, men er takket være et maskinhus af magnesium støbegods en let og praktisk maskine på kun 2,6 kg. Alt pakket sammen i en MAFELL-MAX transportkuffert giver dig et kompakt sav system – ideelt til skyggefuger, lang-, skrå-, dyk- og vinkelsnit, eller til et frihåndssnit.

## Startknappblokering

Hermed umuliggøres det, at kapsaven tændes ved et tilfælde. Takket være den centrale placering, kan knappen både nås af højre- såvel som venstrehåandede.

## Fast-lock

Håndrundsaven skilles fra kapskinnen ved et tryk på knappen – separat er den selvfølgelig udstyret med alle funktioner fra MAFELL KSP serien.

## Kabelklemme

Kabelklemmen forhindrer slid på kabelisoleringen fra kanten af skinne og sørger samtidig for, at du har en hånd fri, såvel som for mere sikkerhed.



## Indstilling af geringsssnit

Anslagsstoppet og den store skalainddeling gør indstillingen af anlaset nøjagtigt – til præcise geringsssnit, hvor vinklen holdes.



## Geringsssnit

Den elsker alle slags vinkler: Geringer fra + 45° op til - 60° er en ren leg at save med KSS 300. De vigtigste vinkelindstillinger sidder bare fast på skinne. Det gør det nemt og hurtigt for dig at udføre dit arbejde.

## Kipsystemet

KSS 300 systemets kippunkt befinder sig på underkanten af skinne – derved er kun en ridseviser nødvendig, ligegyldigt hvilken vinkel, der indstilles og, om med eller uden skinne.

## Gummilæbe

Gummilæben er samtidig ridseviser og snitkant for alle snit fra 0° - 45°. Ydermere sørger den for opriffrie, rene snit.

## Dyksystem med FLIPPKEIL

Demonterede spaltekile er gammeldags – MAFELLs kile bliver der, hvor den skal være, når du dyksaver – på saven!



**Kapsav system KSS 300 MaxiMAX i MAFELL-MAX kasse**  
**Kapsav system KSS 300 MidiMAX i MAFELL-MAX kasse**
**Best. Nr. 916702**  
**Best. Nr. 916701**
**Tekniske data:**

Snitdybde med skinne ved 0°	40 mm
Snitdybde med skinne ved 45°	27 mm
Snitdybde uden skinne ved 0°	42 mm
Kip område	0° – 45°
Snitlængde	300 mm
Vinkelsnit	-45 – +60°
Omdrejningshastighed tomgang	8800 1/min
Watt effekt	900 W
Vægt incl. skinne	3,2 kg
Universal motor	230 V / 50 Hz

**Leveres med**

	<b>Best. Nr.</b>
Flexiskinne FX 140, 1,4 m med opriftbeskytter (kun MaxiMAX)	204372
2 Spændestykker (kun MaxiMAX)	203773
Savblad-HM 120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 40, FZ/TR, til fine snit i træ	092559
Parallellanslag	203180
Udsugningsstuds	203782
Sekskantet skruetrækker 4 mm	093074
Kabel 4 m	087323

**Ekstra tilbehør / Værktøj**

	<b>Best. Nr.</b>
Flexiskinne FX 140, 1,4 m med opriftbeskytter (kun MaxiMAX)	204372
Skruetvinge til fiksering af skinnen på emnet	093281
Savblad-HM 120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 24, WZ, til universal-arbejder i træ	092558
Savblad-HM 120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 40, FZ/TR, til fine snit i træ	092559
Savblad-HM 120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 12, WZ, til langsnit i træ	092560
Savblad-HM 120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 40, TR, til laminatgulve	092578

Din MAFELL forhandler – vores salgspartner: