

# mafelli

mobil handlich flexibel robust



**KSP 40 Flexistem**



Mit der vertikalen Tauchfunktion der KSP 40 erfolgen Eintauchschnitte sicher, sauber und exakt.

Kein Problem: Schattenfugen ab 11,5 mm Fugenbreite.

Schrägschnitte bis 45° lassen sich mit dem KSP 40 Flexistem einfach und präzise ausführen.



## KSP 40 Flexistem – die Trickkiste für alle Fälle!

Das KSP 40 Flexistem ist ein einzigartiges mobiles Säge-Komplettsystem mit 40er-Handkreissäge und rollbarer Führungsschiene im handlichen Transportkoffer. Die Vorteile für Schreiner, Zimmerer und Innenausbauer liegen auf der Hand:

### Immer das komplette Sagesystem dabei

Ab sofort können Sie im mobilen Einsatz ganz tief in die Trickkiste greifen: Ganz gleich, ob Sie Platten zuschneiden, Schattenfugen sägen oder Türen ablängen möchten – mit dem KSP 40 Flexistem haben Sie das passende Sagesystem immer griffbereit. Die ebenso kompakte wie robuste Handkreissäge KSP 40 und die innovative *Flexi-Schiene* sind die richtige Antwort auf fast 100% aller Schnitte. Zusammen im praktischen Transportkoffer MAFELL-MAX ein unschlagbares Team.

### Außen klein, innen ganz groß

Herzstück des Sagesystems ist die Handkreissäge KSP 40. Gefertigt in MAFELL-Qualität mit hochwertigem Magnesium-Druckguss überzeugt die handliche KSP 40 auf der ganzen Linie: Ein neuer MAFELL-Hochleistungsmotor sorgt für genügend Power in allen Situationen, auch beim Eintauchen, das dank des Tauchsystems mit **FLIPPKEIL** ohne Abschrauben des Spaltkeils möglich ist.

### Weitere wichtige Vorteile der KSP 40:

- Drei Sägen in einer: Handkreissäge mit Pendelschutzhaube, Tauchsäge, Schattenfugensäge
- Praxisgerechte Schnitttiefe bis 40 mm auf der *Flexi-Schiene*
- Pendelhaubenvoreinzug über Hebel bedienbar – ein Novum in dieser Geräteklasse
- Parallelanschlag auch als Zusatzaufgabe einsetzbar
- Präzise Höhenführung und exakte Schnitttiefenskala
- Schrägschnitte bis 45°
- Schwenkpunkt neben der Schiene. Nur ein Risszeiger, egal welche Winklereinstellung, egal ob mit oder ohne Schiene
- Spindelstopp und Einschaltsperr

### Nur bei MAFELL: die Führungsschiene im Transportkoffer

Mit nur 1 mm Materialstärke und 1400 mm nutzbarer Länge ist die rollbare und Platz sparende *Flexi-Schiene* aus Spezialstahl ein echtes Highlight: Sie verfügt über eine Gummilippe für ausrissfreie Schnitte, einen Antirutschbelag und passt sich auf Grund ihrer Beschaffenheit perfekt der Werkstückoberfläche an.



# KSP 40 Flexistem

Alles im Griff mit dem MAFELL-MAX, dem praktischen Transportkoffer, für das gesamte KSP 40 Flexistem.

**Weltneuheit:** Die Platz sparende, weil rollbare Führungsschiene aus Spezialstahl.

Optimale Handlichkeit und Schienenführung. Zwei Garantien für hohe Präzision, wie hier beim Ablängen von Zimmertüren.



## Im Lieferumfang enthalten

Im praktischen Transportkoffer MAFELL-MAX haben Sie das komplette KSP 40 Flexisystem jederzeit griffbereit.



## Die Details im Überblick

### Absauganschluss

Für weit gehend staubfreies Arbeiten. Passend für die neuen MAFELL Sauger S25 M und S50 M.



### Für Rechts- und Linkshänder

Dank zentral platziertem Schiebescalter mit Einschaltsperrung.

### Schattenfugen

Wand-Abstandhalter für Schattenfugen ab 11,5 mm Fugenbreite.



### Tauchsystem mit Flippkeil

Ausgebaute Spaltkeile sind von gestern – denn der FLIPPKEIL von MAFELL bleibt beim Eintauchen dort, wo er auch sein sollte: an der Säge.



## Sonderzubehör/ Werkzeuge

Zwei im Standard-Zubehör mitgelieferte Spannpratzen dienen als Auflagepunkte zur Arretierung der Schiene mittels Schraubzwingen.



Für das KSP 40 Flexi-System sind drei HM-Sägeblätter-Typen erhältlich. Je eines für

- universellen Einsatz
- Längsschnitte
- Feinschnitte.



## Pendelhaubenvorein- zug

Einziehen der Schutzhaube ohne Umgreifen. Der gut platzierte Einzughebel sorgt für leichtes Ansetzen von Schrägschnitten.

## Schnitttiefen- arretierung

Die erforderliche Schnitttiefe lässt sich mit der Arretierung schnell und zuverlässig fixieren.

## Einfache Schnitt- tiefenregulierung bis 42 mm

Über einen griffgünstig angebrachten Hebel lässt sich die Schnitttiefe auf der großen Skala präzise einstellen.

## Robustheit

Magnesium-Druckguss für Getriebegehäuse und Grundplatte, glasfaserverstärkter Kunststoff für Motorgehäuse und Sägeblatt-Abdeckung – eben MAFELL-Qualität.

## Schienen-Handgriff

Spezielle Ausformung des Handgriffs für besseres Handling und exaktes Ansetzen der Schiene am Werkstück.

## Gummilippe und Antirutschbelag

Ausrissfreie Schnitte: Die Gummilippe steht über und wird durch die Grundplatte der KSP 40 auf das Werkstück gedrückt. Kein Verrutschen: Die gummierte Unterseite hält die *Flexi-Schiene* sicher auf dem Material.

## Schwenkbereich

Schrägschnitte von 0 bis 45° sind möglich, der gewählte Wert ist auf der großen Skala stets im Blick.





MAFELL AG · Postfach 1180 · D-78720 Oberndorf a. N. · Telefon +49 7423/812-0 · Fax 812-218 · E-Mail mafell@mafell.de · [www.mafell.de](http://www.mafell.de)

**KSP 40 Flexistem      Best.-Nr. 915801**

**Technische Daten**

Schnitttiefe ohne Schiene	0 – 42 mm
Schnitttiefe mit Schiene	0 – 40 mm
Schnitttiefe bei 45°	0 – 29 mm
Nennaufnahme	900 W
Universal-Motor	230 V / 50 Hz
Schwenkbereich	0 – 45°
<i>Flexi-Schiene</i> Nutzlänge	1400 mm
Gewicht	2,3 kg

**Lieferumfang**

	<b>Anz.</b>	<b>Best.-Nr.</b>
Transportkoffer MAFELL-MAX	1	095042
<i>Flexi-Schiene</i> FX 140 1,4m mit Spanreißschutz	1	204372
Sägeblatt-HM 120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 24, WZ	1	092558
Parallelanschlag	1	203180
Spannpratzen	2	203773
Absaugstutzen	1	203782

**Sonderzubehör/Werkzeuge**

Sägeblatt-HM 120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 24, WZ für universellen Einsatz	092558
Sägeblatt-HM 120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 40, FZ/TR für Feinschnitte	092559
Sägeblatt-HM 120 x 1,2/1,8 x 20 mm, Z 12, WZ für Längsschnitte	092560
Schraubzwinde zur Befestigung der <i>Flexi-Schiene</i> am Werkstück	093281

Ihr MAFELL-Fachhändler – unser Vertriebspartner: