


Nem udveksling af slibepapiret. I vores MAFELL-MAX kasse kan du sætte maskinen på hovedet og den bliver holdt fast, mens du skifter slibepapiret på din UVA 115 E.

Rent bord. Ved hjælp af kanalerne på siden af slibepladen, er støvsugningen utrolig effektiv. De understøtter den allerede bestående udsugning, som er anbragt i bunden af slibepladen.

Den mekaniske klemme til slibepapir på rulle, spænder slibepapiret eksakt og papiret hænger ikke igennem.



Uden furer og buler

Der er ikke noget, der kan forstyrre vores UVA 115 E.

Ideen:

De bedste slibemaskiner sammenlignes ikke kun på grundlag af arbejdsresultatet, men også på grundlag af måden, de opnår resultatet på.

I overensstemmelse dermed, har vi sat vores krav til et top slibesystem: Perfekte arbejdsresultater gennem høj aftagsydelse og genial ergonomi.

Disse krav, specielt indenfor bearbejdelsen af træ, fører tit til brugen af forskellige slibesystemer.

Den nyudviklede rydstepudser UVA 115 E opfylder alle kravene i én maskine! Typisk for en rydstepudser muliggør UVA 115 E en fremragende, glat og bulefri overflade.

Ydermere opnår du et højt aftag gennem kombinationen af Abranct[®] og ergonomiske topværdier med hensyn til vibration.

Med en restvibration på kun 1,9 m/s² på det bageste håndtag, er UVA 115 E oppe i sin helt egen liga!

Den suppleres af yderligere innovative detaljer, såsom deltaplader, der kan monteres på, når du har brug for den. Med UVA 115 E har vi konstrueret det bedste slibesystem indenfor bearbejdningen af træ.

Elektronikken

Hvis der også skal bearbejdes kunststof eller lakerede overflader, kan omdrejningsmomentet reguleres ved hjælp af den elektroniske indstilling, som har rasterfunktion. Derved undgås for høj varme, som ellers ville resultere i sammenklæbning af slibepapiret.

Konstruktionen

MAFELL-motoren har fået et nyt anker, som blev konstrueret specielt til de krav, vi stillede til UVA 115 E, hvor bl.a. den nyudviklede optagelse af slibepladen spillede en stor rolle. Tætningen af rydstepudseren mod støv er særdeles effektiv og giver maskinen en lang levetid.

Anvendelsesområder

Med en MAFELL rydstepudser kan du klare alle slibearbejder, fra træ til metal, og selv store overflader sliber du glatte, uden brug af dine sidste kræfter. Det er specielt vigtigt ved indendørs arbejde, fordi der her tit forekommer tidsrøvende slibeopgaver med slibning af træ, træforbundstoffer eller gipskartonplader.

Både til forslibning af hårdt og blødt træ, såvel som til finslibning, er UVA 115 E godt egnet. Yderligere kan du nemt bruge den til forberedningen af lakeringsarbejder, f.eks. til slibningen mellem to lakeringer. Eftersom grundpladen ikke udfører nogen drejende bevægelse, kan du også bruge den til kant- og faseslibning.

Rydstepudser UVA 115 E i MAFELL-MAX kasse

Best.-nr. 917410

Tekniske data

Watt effekt	450 W
Slibeflade	115 x 230 mm
Pendul indstilling	2,6 mm
Slibehastighed	4000 - 24000 H/min
Vægt	2,7 kg
Universal motor	230 V / 50 Hz

Leveres med:

Best.-nr.

1 universal støvpose UFB-1

1 slibeflade Delta 105 med velcro

1 sæt slibegitter Abranet® bestående af:

- 1 x slibegitter Abranet® P 60 / P 80 / P 100 / P 120 / P 150 / P 180 / P 240 / P 320
- slibegitter Abranet® Delta 105, P 120
- slibegitter UVA-SA 10 (10 huller) , 115 x 230 mm
- slibegitter UVA-SA Delta 105

093420

093421

1 kabel, 4 m

Ekstra tilbehør / Værktøj

Best.-nr.



Universal støvpose UFB-1

5 styk

205570



Slibegitter Abranet® HD P 60
Slibegitter Abranet® P 80
Slibegitter Abranet® P 100
Slibegitter Abranet® P 120
Slibegitter Abranet® P 150
Slibegitter Abranet® P 180
Slibegitter Abranet® P 240
Slibegitter Abranet® P 320

20 styk
35 styk
40 styk
40 styk
40 styk
40 styk
40 styk
40 styk
40 styk

093410
093411
093412
093413
093414
093415
093416
093417



Beskyttelsesplade UVA-SA 10
(10 huller) 115 x 230 mm

093420



Slibegittersæt Abranet® Set Delta 105
3 x P 80 / 3 x P 120 / 3 x P 180

093418



Beskyttelsesplade UVA-SA D Delta 105

093421

Din MAFELL forhandler – vores salgspartner:

mafell

renhurtigvibrationssvagstoreflader



Rystepudser UVA 115 E



Abranet[®]

Du får optimale sliberesultater med MAFELL UVA 115 E og Abranet[®]


En rydstepudasers paradisciplin:

Den udmærker sig ved fremragende sliberesultater på store flader og gør den slibede overflade perfekt glat, uden fordybninger.

Om du skal slibe i hjørner, på kanter eller andre svært tilgængelige steder – hvis der er brug for nøjagtige detaljer, sørger delta-slibepladen med lethed for perfekt slibning.

Fineste overflader eller højt materialeaftag – i kombination med det passende Abranet[®] slibegitter er UVA utrolig alsidig.





Vibrationsabsorber


Grebene afkobles højest effektivt fra svingningerne ved hjælp af vores vibrationsopfangning. Derved reduceres svingningerne, f.eks. ved det bageste greb, til en værdi på 1,9 m/s²! Langt mindre end EN 60745 normen på 2,5 m/s². Resultatet er utroligt: UVA 115 E overfører langt de mindste vibrationer til hænder og arme.

Vores greb

Grebenes positioner er optimalt afbalanceret til brug ved både én- og to-håndsbetjening. Til brug ved opgaver tæt på kanten, er det forreste greb anbragt så det er i niveau med bundpladen. Hvis det stadig er i vejen, kan det let afmonteres.

Delta slibeplade

Hvis deltapladen skal bruges, kan den monteres uden brug af værktøj. Det er ikke nødvendigt at udveksle hele slibepladen.



Top slibeydelse


Med Abranet® er UVA 115 E den perfekte kombination til højt materialeafslag, excellent finslibning og langtidsbrug. Ideel til forarbejdning af store overflader.



Egen støvudsugning

Udsugningskanalerne, som er placeret på siden af slibepladen, forøger virkningen af den integrerede udsugningsturbin. Ved brug sammen med Abranet® slibegitter lander op til 90% af støvet i støvposen – selv uden ekstra støvsuger.





Abranet® slibegitter

Gitterstrukturen, som kun er 0,5 mm, sidder fast med velcro og giver et højt materialeaftag samtidig med at du har optimale udsugningsmuligheder. At slibegitterets overflade går i stykker forhindres effektivt og materialeforbruget reduceres betydeligt.



Beskyttelsesmåtte

Beskyttelsesmåttens UVA-SA, som sidder fast med velcro, virker som et skjold og beskytter slibpladen mod ridser og gnidningsvarme.



Blødt greb

Bløde indlæg i grebene forøger UVA 115 E's håndterlighed. Det muliggør langtidsbrug uden, at du bliver træt og det forøger sikkerheden.



Universal støvpose

Vores UFB-1 er lavet af ekstremt slidfast, antistatisk PP-fleece. Posens høje gennemtræk reducerer reststøvet, så det ikke er højere end 3%.



Udsugningsstuds

Tilkoblingen til en støvsuger foregår ved hjælp af en standardstuds med et gennemsnit på 35 mm.

10-hulssystem

MAFELL rydstepudseren er udstyret med et standard 10-huls velcrolukningssystem.